

The image features a white background with decorative geometric shapes in the corners. The top right corner has a cluster of overlapping triangles in shades of blue, green, yellow, orange, and red. The bottom left corner has a similar cluster of overlapping triangles in shades of green, yellow, orange, and red. The bottom edge of the slide is a solid blue bar.

Situación epidemiológica Corredor Río Cuarto



La siguiente presentación fue construida con datos proporcionados por las localidades que reportan diariamente su situación

Información para la acción



Situación provincial COVID-19. Córdoba



30.365 casos totales



15.949 casos activos

**Capital
Interior**

**6.901
9.048**



47% casos recuperados




400 Casos fallecidos



**Tiempo de duplicación de casos
11,7 días**

Curva epidémica COVID-19. Provincia de Córdoba. N= 27.626. (SE 39)



El día 25 de septiembre se registró un pico de 1795 casos.


| | |
|----------------------|--------------|
| Días totales | 209 |
| Casos últimos 7 días | 8.530 |
| Capital | 4.094 |
| Interior | 4.436 |

Casos y tasa de incidencia COVID-19 por departamento. Provincia de Córdoba. SE 39



Las mayores tasas de incidencia se observan en los departamentos de: Río Cuarto (21,10%), Marcos Juárez (15,10%), Juárez Celman (14,93%),


Fallecidos COVID-19 por mes de óbito. Provincia de Córdoba. N=400. SE 39



63% de los fallecidos ocurrieron en lo que va del mes de Septiembre

El 20% de los fallecidos estaban geriatrizados


Curva de Letalidad COVID-19. Provincia de Córdoba. SE 39



400 Personas fallecidas

1,4% Tasa de letalidad

Tasa de letalidad más alta rango de 90 o más años 18,9%




Fallecidos COVID-19 según departamento de residencia.

Provincia de Córdoba.


N=394. SE 39

Casos activos por departamento. COVID-19.

Prov. de Córdoba. N=14.140




Curva epidémica corredor Río Cuarto. COVID-19. Provincia de Córdoba. N= 5989. SE 39



CORREDOR RIO 4. CASOS TOTALES, ACTIVOS Y FALLECIDOS, SEGÚN LOCALIDAD. SE 39


Localidades= 27
 Casos Totales=3446
 Casos Activos= 2537
 Fallecidos=97



Ciudad de Río Cuarto.
 N= 4128


Casos activos por edad Corredor Río Cuarto. COVID-19.

Provincia de Córdoba. N= 2842





El 63% de los casos comprenden edades de 20 a 49 años

Curva epidémica Covid19 según semana epidemiológica. Río Cuarto. Año 2020




Casos Covid ciudad de Río IV según sexo y edad. Córdoba 2020







Georreferencia de Casos
Covid Ciudad de Río IV.
Córdoba 2020

Casos fallecidos Covid Ciudad de Río IV según sexo y edad. Córdoba 2020. SE 39



Test realizados según metodología. Ciudad de Río Cuarto. 12 al 26 sept. 2020 N= 18.371.






PROGRAMA IDENTIFICAR

- CIUDAD RIO CUARTO -

| Del 12/9 al 25/9 | | |
|--------------------|---------------|-----------|
| | SECTOR | CANTIDAD |
| IDENTIFICAR | ALFA | 14 |
| | BRAVO | 13 |
| | CHARLY | 13 |
| | DELTA | 11 |
| | TOTAL | 51 |

% positividad serológica 10,1%
 % Positividad PCR 5% (21/9)

21 Vecinales con 5% o mas de porcentaje de positividad serológica



| Barrios | % de positividad |
|-------------------------|------------------|
| LACASE Y CLODOMIRA VERA | 28,7 |
| LAS DELICIAS | 26,3 |
| LUIS REINAUDI | 24,3 |
| PIZARRO | 23,3 |
| ALBERDI | 22,7 |
| AGEPROG | 18,7 |
| FENIX | 18,2 |
| BANDA NORTE | 15,7 |
| HIPÓDROMO | 14,7 |
| TRAPALANDA | 14,6 |
| COLA DE PATO | 12,1 |
| PARAISO | 11,8 |
| RESIDENCIAL NORTE | 11,2 |
| TIRO FEDERAL | 9,0 |
| IRIGOYEN-TOMAS GUIDO | 8,9 |
| PLAZA OLMOS | 8,6 |
| SANTA EUFRASIA | 7,4 |
| MARÍA OLGUIN-SAN MARTÍN | 7,4 |
| SUIPACHA | 7,3 |
| VILLA DALCAR | 6,0 |
| CENTRO | 5,4 |

CRITERIOS DE INCLUSION SEGÚN PRUEBAS

Test serológicos

- Estudios de vigilancia (Personal de comunidades cerradas, personal esencial, Identificar en localidades con casos esporádicos)
- Estudio de contacto estrecho asintomático a los 7 y 14 días de aislamiento en personas s/comorbilidad y menores de 60 años en localidades de brote.

Test de Antígeno

- Personas sintomáticas hasta 7 días de evolución.

PCR

- Personas sintomática con test de antígeno negativo
- Personas sintomáticas con más de 7 días de evolución
- Contactos estrechos asintomáticos: personal esencial, personas con comorbilidad y/o mayores de 60 años en localidades de brote
- Contactos estrechos asintomáticos en localidades que presentan casos aislados

Se proponen las siguientes acciones en esta fase de mitigación:

1. Integración/organización de profesionales/voluntarios a los equipos de trabajo
2. Llamado oportuno al caso positivo para que se aisle de manera inmediata.
3. Implementación de la APP de relevamiento de casos sospechosos y de contactos estrechos
4. Intensificar los Programas Identificar en el corredor
5. Implementar nuevas metodologías diagnósticas
6. Campañas de comunicación

Propuestas del equipo de Río IV

OBJETIVO 1, 2 y 3

Asegurar el aislamiento rápido de casos positivos y contactos estrechos para reducir la circulación del virus.

ACTIVIDADES

- Monitorear y acompañar al equipo de rastreadores a través de reuniones permanentes
- Fortalecer el circuito de notificación
- Articular con la mesa de legales para agilizar las notificaciones de casos positivos y contactos estrechos.
- Mejorar el flujo de información entre el equipo de rastreo y los equipos de seguimiento para ingresar con mayor velocidad al esquema de acompañamiento telefónico y domiciliario.

Propuestas del equipo de Río IV

Objetivo 4. Programa Identificar

Continuar con el proceso de ampliación diagnóstica a través de un esquema de detección integral y aislamiento oportuno.

ACTIVIDADES

- Incorporar el Test Rápido para la detección de Antígeno al esquema de detección actual de la Ciudad de Rio Cuarto y localidades del corredor
- Programación semanal de operativos identificar según localidades priorizadas
- Asegurar el circuito “Prueba diagnostica - Resultado – Toma de decisión” a través de un sistema de registro de información ordenado.

| DIA | LUGAR | TESTEO |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 28 DE SEPTIEMBRE | HOLMBERG | 300 TR (capilar) 60 PCR |
| | BARRIO JOSE ANTONIO | 150 TR (Extracción) 20 PCR |
| | BARRIO PETRANO | 150 TR (Extracción) 20 PCR |
| 29 DE SEPTIEMBRE | BARRIO LEANDRO N. ALEM | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| | BARRIO INDUSTRIAL | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| 30 DE SEPTIEMBRE | BARRIO JARDIN NORTE | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| | BARRIO SAN ANTONIO DE PADUA | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| 1 DE OCTUBRE | BARRIO GENERAL PAZ | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| | BARRIO ALBERDI NORTE | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| 2 DE OCTUBRE | BARRIO QUINTAS GOLF | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| | BARRIO JARDIN | 150 TR (Extracción) 40 PCR |
| 3 DE OCTUBRE | CENTRO | 300 TR (Extracción) 80 PCR |

Programación de actividades Ciudad de Río Cuarto

12 operativos del 28 al 3 de octubre

TOTAL:

2100 TR
300 T Ag
200 PCR

Programación de actividades

Departamento Río Cuarto Corredor Sur

| FECHA | LOCALIDAD |
|---------------|---|
| 28 SEPTIEMBRE | BERROTARAN ALEJANDRO ROCA |
| 29 SEPTIEMBRE | ADELIA MARIA JOVITA CAMPILLO |
| 30 SETIEMBRE | PUEBLO ITALIANO SAN BASILIO |

8 operativos programados

Cada uno contará con:

50 Test Serológicos

30 Test de Ag

10 PCR

Total: 350 TS

210 T Ag

70 PCR

Programación de actividades

Departamento Río Cuarto Corredor Norte

| LOCALIDADES | HABITANTES |
|---------------|------------|
| Gral DEHEZA | 12000 Hab |
| CARNERILLO | 1867 Hab |
| CHUCUL | 400 Hab |
| Gral. Cabrera | 812 Hab |

4 Operativos programados

Cada uno contará con:

50 Test Serológicos


30 Test de Ag

10 PCR

Total: 200 TS

129 T Ag

40 PCR



Programacion operativos identificar total departamento Río IV 28 al 3 de oct.

24 Operativos identificar

2650 Test serológicos

339 Test Antigeno

610 PCR/T Ag

OPERATIVO IDENTIFICAR RIO CUARTO

FECHA: 29/09/2020 HORA: 10:00 CUADRANTE: CHARLY

RECURSOS A EMPLEAR
 8 ESCRIBIENTES
 4 BIOQUÍMICOS
 1 HISOPADOR
 RECURSOS: 200 TS, 40 PCR
 4 Voluntarios PROMOTORES
 6 Voluntarios distanciadores/Montaje
 1 COORDINADOR

Nº C. ACTIVOS: 8

CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
 -SINTOMÁTICOS.
 -CONTACTOS ESTRECHOS
 -COMERCIANTES DE LA ZONA

OPERATIVO IDENTIFICAR LAS HIGUERAS

FECHA: 28/09/2020 HORA: 10:00 PLAZA HOLMBERG

RECURSOS A EMPLEAR
 8 ESCRIBIENTES
 4 BIOQUÍMICOS
 1 HISOPADOR
 RECURSOS: 200 TS, 60 PCR
 4 Voluntarios PROMOTORES
 6 Voluntarios distanciadores/Montaje
 1 COORDINADOR

NBI: Nº C. ACTIVOS:

CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
 -SINTOMÁTICOS.
 -CONTACTOS ESTRECHOS
 -COMERCIANTES DE LA ZONA.
 -VIVIENDAS DE LA ZONA DEMARCADA (una persona por familia)

OPERATIVO IDENTIFICAR RIO CUARTO

FECHA: 28/09/2020 HORA: 14:00 CUADRANTE: DELTA

RECURSOS A EMPLEAR
 8 ESCRIBIENTES
 4 BIOQUÍMICOS
 1 HISOPADOR
 RECURSOS: 150 TS, 20 PCR
 4 Voluntarios PROMOTORES
 6 Voluntarios distanciadores/Montaje
 1 COORDINADOR

NBI: Nº C. ACTIVOS: 7

CRITERIO EPIDEMIOLÓGICO
 -SINTOMÁTICOS.
 -CONTACTOS ESTRECHOS
 -COMERCIANTES DE LA ZONA.
 -VIVIENDAS DE LA ZONA DEMARCADA (una persona por familia)

Resumiendo

- La Ciudad de Río IV al 26/9 (SE 39), registró 4.006 casos / 1904 Casos activos
- Se observó un pico de casos en la SE 36 (30/8-5/9) con 964 casos
- La tasa de Incidencia del departamento Río Cuarto 21,1%.
- El 63% de los casos se concentran en los adultos jóvenes (20 a 49 años)

Algunas de las acciones llevadas a cabo a fin de mitigar el brote:

- Fortalecimiento de la capacidad de respuesta
 - Sanitaria
 - Epidemiológica
 - Laboratorial
- Estrategias territoriales de testeo y aislamiento oportuno
 - Se realizaron 18.371 test (5.590 PCR/1278 TS)
- En la semana epidemiológica 38 y 39 se estableció un cordón sanitario estricto a fin de reducir la transmisión.
 - El impacto de esta medida podrá ser evaluado en la semana en curso y en la siguiente.

Recomendaciones

- ✓ Continuar intensificando las acciones de vigilancia a fin de realizar acciones de prevención y control oportunas - Identificar
- ✓ Proteger las comunidades vulnerables
- ✓ Comunicación en Salud
- ✓ Seguir implementando acciones sanitarias que permitan reducir la transmisión en la población

MUNDO

Crece la alarma en España por el rebrote de casos de coronavirus: hubo más de 7.000 nuevos contagios en un día

Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia fueron las regiones con más infecciones nuevas. El presidente Pedro Sánchez dijo que "las cosas no van bien" y cosechó críticas de la oposición por delegar decisiones en las comunidades autónomas

26 de Agosto de 2020

CORONAVIRUS

Rebrote de coronavirus en Mar del Plata: se reportó la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia

El municipio de General Pueyrredón informó 311 nuevos infectados, más del doble de los registrados en el anterior parte de la Secretaría de Salud

General Pueyrredón fue de los primeros distritos bonaerenses que permitió la reapertura de bares y actividad deportiva, incluidos los gimnasios, pero, por el nivel de circulación comunitaria del virus, desde esta semana tuvo que retroceder a la **fase 3** del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dando marcha atrás con varias flexibilizaciones.

Covid-19 en Córdoba: 1.431 positivos y 11 muertes, récord en pandemia

Lo confirmó este miércoles el parte del Ministerio de Salud de la Provincia. La ocupación de camas críticas de coronavirus superó el 50% en la provincia. Localidad por localidad, cómo se dieron los contagios.

En fotos: la tarde del domingo en Córdoba, en tiempos de pandemia

A pesa
ciudad



amilias a



Fiestas Covid en Córdoba: cómo son y quiénes asisten

Los jóvenes salen en grupos de 20 y 30 de manera habitual y se reúnen en casas. Pagan hasta \$ 500 por bailar electrónica.



CIUDADANOS · CORONAVIRUS

Fiesta clandestina en Río Cuarto: casi 100 jóvenes rompieron el aislamiento social

Efectivos de la comisaría del barrio Banda Norte desactivaron el evento, prohibido por la reglamentación vigente en torno a la pandemia.

29 de Septiembre de 2020

ámbito

SUSCRIBIRSE

De baby shower a fiestas clandestinas: las reuniones sociales como foco de contagio del coronavirus



25 de septiembre de 2020

Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre la COVID-19 del 25 de septiembre de 2020

Seguimos instando a los países a centrarse en cuatro prioridades esenciales.

En primer lugar, evitar los eventos amplificadores.

En segundo lugar, proteger a las poblaciones vulnerables.

En tercer lugar, educar, empoderar y capacitar a las comunidades para protegerse a sí mismas y proteger a otras comunidades, con todas las herramientas que tengan a su disposición.

Y, en cuarto lugar, aplicar bien las reglas básicas: encontrar, aislar, someter a pruebas y atender a los casos, y rastrear y poner en cuarentena a sus contactos.

Esto es lo que funciona.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus